



SAFETY TAILGATE MEETING

Generated by Safety Compliance App www.safetycompliance.com | www.safetycomplianceapp.com

Company	JAL Inc	Project	1050 Stradella Rd		
Date	December 23, 2021	Time	8:03 AM	Conductor	Lionel Amosa

SEGURIDAD DE MINICARGADORAS COMPACTAS

INTRODUCCIÓN :

Las "Minicargadoras" son unas máquinas muy eficientes que pueden operar mejor en espacios reducidos que las retroexcavadoras, los tractores y otros equipos más grandes. Sin embargo, si no se usan en condiciones de seguridad pueden causar daños al operador y otros.



En nuestra reunión, Vamos a dialogar sobre los siguientes temas :

(1) RIESGOS DE OPERACIÓN

(2) OPERAR CON SEGURIDAD


(3) ACCIDENTES PARA APRENDER

RIESGOS DE OPERACIÓN

Existen muchos riesgos operar o trabajar alrededor de una minicargadora.

Riesgo de aplastamiento : Existe cuando el operador entra y sale, durante la operación y durante el mantenimiento. Incluso si el cargador este equipado con enclavamientos.

Don't Get Crushed by Moving Parts



Moving Parts Can Crush You

Vuelco : Una máquina inestable puede volcar. La sobrecarga, elevar demasiado alto, operar sobre superficies desnivelados o irregulares y llevar una marcha muy elevada son condiciones que pueden causar la inestabilidad de la máquina.

Otros Riesgos incluyen contacto con una línea eléctrica, y golpear a la gente y objetos.

OPERAR CON SEGURIDAD

- Asegurar que la persona operando la minicargadora es formada y certificada por nuestra empresa para operarla con seguridad.
- Usted debe familiarizarse bien con la máquina, incluso leer las instrucciones del fabricante. Prestar atención a los señales de advertencia.
- Inspeccionar la máquina todos los días antes de operarlo según las instrucciones del fabricante.
- No evacuar el asiento del operador mientras la máquina este en marcha o mientras la elevadora este levantada.
- Nunca operar los controles desde fuera de la cabina.
- Abrochar siempre el cinturón de seguridad y la barra de seguridad mientras operando.
- Nunca elevar por encima de otra. Prestar mucha atención a los sitios donde trabajan otras personas.

Recordar : Usted debe tomar control total y operar en condiciones de seguridad.

ACCIDENTES PARA APRENDER

Accidente 1 : Un operador se asoma para comprobar una rueda desinflada con el motor en marcha. Su pie toca los controles accidentalmente, y levanta el brazo del elevador. Se murió aplastando su cabeza contra el pistón hidráulico. (al abrir, el dispositivo de seguridad soltó y no se reemplazó)

Diálogo en Grupo : ¿ Qué más podemos aprender del suceso ?

Accidente 2 : Un operador conducía con una carga de tierra en la pala cuando la cargadora golpeó una roca y volcó, expulsando el operador por delante. La cargadora le atropelló, atrapándolo bajo las ruedas delanteras. Una investigación reveló que el cinturón de seguridad faltaba una hebilla.


Diálogo en Grupo : ¿ Qué podemos aprender de este suceso ?

Attendees Names

David Levy
Cid, Ramiro
Ceja, Milton C
Cid, Nadir
Dominguez Monterrosa, Jovani
Dominguez Monterrosa, Uriel
Gonzalez, Meiker Ivan
Hernandez, Onofre
Medina, Jesus
Perez Garcia, Maximiliano
Reynoso, Luis
Rios, Luis
Utuy Lopez, Fernando
Utuy Tzita, Juan
Velazquez, Martin
Velazquez, Nixon
Morales, Alfredo
Miguel
Angel
Jelder

Attendees Signatures

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

CONDUCTOR SIGNATURE

Copyright ©2018 Safety Compliance Company. All rights reserved. This document is intended as a safety tailgate meeting and does not contain all OSHA regulations. Please refer to OSHA and other state and federal agencies for further and current regulations. Not to be duplicated or distributed for use without the express written consent of Safety Compliance Company