



SAFETY TAILGATE MEETING

Generated by Safety Compliance App www.safetycompliance.com | www.safetycomplianceapp.com

Company	Silverwood Landscape Construction Inc.	Project	Ayala Park		
Date	April 07, 2022	Time	6:00 AM	Conductor	Samuel Aguilar

USO DE ESCALERAS

INTRODUCCIÓN

Usarlas correctamente hace las escaleras un medio muy efectivo para acceder trabajos a niveles y lograr realizarlos. Sin embargo, las escaleras son peligrosas. Las escaleras causan mas caídas que cualquier otro tipo de equipo. Para estar a salvo debemos usarlas correctamente, y solo después de una formación y autorización para hacer lo mismo.

Diálogo en Grupo :

- ¿ Usted alguna vez ha sufrido o presenciado un lesión como resultado de usar una escalera ?
- ¿ Qué sucedió ? ¿ Por qué sucedió ?
- ¿ Qué podemos aprender de ello ?

Vamos a dialogar sobre los siguientes temas :

(1) INSPECCIONAR LAS ESCALERAS

(2) USAR LAS ESCALERAS DE FORMA SEGURA

(3) ELEGIR LA ESCALERA ADECUADA

INSPECCIONAR LAS ESCALERAS

Hay que inspeccionar todas las escaleras antes de usarlas, incluso:

- Asegurar que no tiene daños, no pierde integridad estructural, algunos componentes, ni lleva partes sueltas.
- Los escalones o peldaños deben estar en perfectas condiciones, apretados y seguros sobre los carriles laterales.
- Asegurar que los componentes móviles operan correctamente.
- Deben estar libres de grasa, aceite u otros materiales resbaladizos.
- Todas las indicaciones del fabricante deben quedar claras.
- Fijarlas solo en lugares seguros para usar.

Retirar las escaleras dañadas o inseguras y notificar el supervisor.

USAR LAS ESCALERAS DE FORMA SEGURA

PARA USO SEGURO :

- Mantener al menos 3 puntos de contacto cuando sube o baja de la escalera (dos manos y un pie o dos pies y una mano)
- Para mantener las manos libres, no llevar materiales mientras sube o baja la escalera
- Quedar alrededor de la mitad de la escalera, siempre mirando hacia la escalera y nunca intentar sobre pasarse
- Colocar la escalera solo sobre un superficie nivelado y estable, y no resbaladizo
- Usar barricadas cuando sea necesario para alejar el tránsito
- No colocar la escalera a 10' de una línea eléctrica ni usar escalera metálica cerca de la línea eléctrica
- No usar la escalera para otros usos que no sean previstos. Por ejemplo, no usar una escalera de tijera doblada
- Nunca subir sobre los dos últimos escalones de la escalera
- Las escaleras extensibles deben colocarse a 4 : 1 de inclinación, extendiendo al menos 3' sobre la plataforma de acceso, y firmemente asegurada.

ELEGIR LA ESCALERA ADECUADA

Nunca exceder el límite de peso. Solo usar las escaleras tipos 1, 1A y 1AA :

Attendees Names

Attendees Signatures

Genaro Rendon Garcia 10251

Genaro Rendon

Cirilo Aguilar Escamilla 10005

CAE

Rafael Ruvalcaba 10169

R.R.H.

CONDUCTOR SIGNATURE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Smith' or similar, written in a cursive style.

Copyright ©2018 Safety Compliance Company. All rights reserved. This document is intended as a safety tailgate meeting and does not contain all OSHA regulations. Please refer to OSHA and other state and federal agencies for further and current regulations. Not to be duplicated or distributed for use without the express written consent of Safety Compliance Company