



SAFETY TAILGATE MEETING

Generated by Safety Compliance App www.safetycompliance.com | www.safetycomplianceapp.com

Company	Silverwood Landscape Construction Inc.	Project	Evolve South Bay		
Date	August 20, 2020	Time	7:00 AM	Conductor	Samuel Aguilar

SEGURIDAD DE MINICARGADORAS COMPACTAS

INTRODUCCIÓN :

Las “ Minicargadoras ” son unas máquinas muy eficientes que pueden operar mejor en espacios reducidos que las retroexcavadoras, los tractores y otros equipos más grandes. Sin embargo, si no se usan en condiciones de seguridad pueden causar daños al operador y otros.



En nuestra reunión, Vamos a dialogar sobre los siguientes temas :

(1) RIESGOS DE OPERACIÓN

(2) OPERAR CON SEGURIDAD


(3) ACCIDENTES PARA APRENDER

RIESGOS DE OPERACIÓN

Existen muchos riesgos operar o trabajar alrededor de una minicargadora.

Riesgo de aplastamiento : Existe cuando el operador entra y sale, durante la operación y durante el mantenimiento. Incluso si el cargador este equipado con enclavamientos.

Don't Get Crushed by Moving Parts



Moving Parts Can Crush You

Vuelco : Una máquina inestable puede volcar. La sobrecarga, elevar demasiado alto, operar sobre superficies desnivelados o irregulares y llevar una marcha muy elevada son condiciones que pueden causar la inestabilidad de la máquina.

Otros Riesgos incluyen contacto con una línea eléctrica, y golpear a la gente y objetos.

OPERAR CON SEGURIDAD

- Asegurar que la persona operando la minicargadora es formada y certificada por nuestra empresa para operarla con seguridad.
- Usted debe familiarizarse bien con la máquina, incluso leer las instrucciones del fabricante. Prestar atención a los señales de advertencia.
- Inspeccionar la máquina todos los días antes de operarlo según las instrucciones del fabricante.
- No evacuar el asiento del operador mientras la máquina este en marcha o mientras la elevadora este levantada.
- Nunca operar los controles desde fuera de la cabina.
- Abrochar siempre el cinturón de seguridad y la barra de seguridad mientras operando.
- Nunca elevar por encima de otra. Prestar mucha atención a los sitios donde trabajan otras personas.

Recordar : Usted debe tomar control total y operar en condiciones de seguridad.

ACCIDENTES PARA APRENDER

Accidente 1 : Un operador se asoma para comprobar una rueda desinflada con el motor en marcha. Su pie toca los controles accidentalmente, y levanta el brazo del elevador. Se murió aplastando su cabeza contra el pistón hidráulico. (al abrir, el dispositivo de seguridad soltó y no se reemplazó)

Diálogo en Grupo : ¿ Qué más podemos aprender del suceso ?

Accidente 2 : Un operador conducía con una carga de tierra en la pala cuando la cargadora golpeó una roca y volcó, expulsando el operador por delante. La cargadora le atropelló, atrapándolo bajo las ruedas delanteras. Una investigación reveló que el cinturón de seguridad faltaba una hebilla.

Diálogo en Grupo : ¿ Qué podemos aprender de este suceso ?

Attendees Names**Attendees Signatures**

Eliseo Julian Rios 10161

EJR

Rafael Ruvalcaba 10169

R.R.L

Mariano Sandoval 10394

MS

Jose Lopez Rojas 10414

Jos L

Jaime Godinez 10430

Eriberto V

Eriberto Valenzuela 10188

Ruti V

Ruti Valenzuela 10420

N/A

CONDUCTOR SIGNATURE

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Copyright ©2018 Safety Compliance Company. All rights reserved. This document is intended as a safety tailgate meeting and does not contain all OSHA regulations. Please refer to OSHA and other state and federal agencies for further and current regulations. Not to be duplicated or distributed for use without the express written consent of Safety Compliance Company